



Развертывание сервиса ЮНИВУЗ-3. Коннектор с Витриной студентов

Требования к серверам

Для установки сервиса “ЮНИВУЗ-3. Коннектор с Витриной студентов” необходимо пройти процедуру подключения образовательной организации к защищенному контуру “Подсистема сбора сведений о гражданах, обучающихся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по программам высшего образования и среднего профессионального образования (студентов)” (далее “Витрина студентов”), подготовить сервер в соответствии с актуальными требованиями подключения к защищенному контуру “Витрина студентов”. Для работы сервиса необходимо так же установить пакет .NET 8 Runtime.

Настройка ЮНИВУЗ-3 для подключения сервиса ЮНИВУЗ-3. Коннектор с Витриной студентов

env/identityservice.env - сервис авторизации/идентификации

Для работы сервиса ЮНИВУЗ-3. Коннектор с Витриной студентов в настройки сервиса авторизации необходимо внести следующие изменения:

1. В качестве параметра для клиентского приложения установить следующие параметры:

```
Clients__7__ClientName=GIS_Vitrina_SyncJob
Clients__7__Description='данный клиент используется для получения информации для последующей выгрузки
ее в Витрину студентов'
Clients__7__ClientId=BD0FE589-D3A5-4BD6-A70C-AC40586872F2
Clients__7__RequireClientSecret=true
Clients__7__ClientSecret=yWj7DrCWR93NrZb2TYDgV2s7wY
Clients__7__RedirectUri=https://localhost/
Clients__7__PostLogoutRedirectUri=https://localhost/
Clients__7__AllowedGrantTypes__0=client_credentials
Clients__7__AllowedScopes__0=education
Clients__7__AllowedScopes__1=contingent
Clients__7__AllowedScopes__2=dicts
Clients__7__AllowedScopes__3=session
Clients__7__ClientClaimsPrefix=
Clients__7__Claims__0__Type=role
Clients__7__Claims__0__Value=scos
```

```
Clients__7__AccessTokenLifetime=36000000
```

где "7" - это следующий номер по порядку, Clients_7_ClientId - идентификатор нового клиентского приложения (задается произвольно), Clients_7_ClientSecret - код доступа (задается произвольно)

Настройка ЮНИВУЗ-3. Коннектор с Витриной студентов

Перед запуском сервиса ЮНИВУЗ-3. Коннектор с Витриной студентов необходимо:

- распаковать архив в дистрибутивом в папку с полным доступом сервисной учетной записи, от которой будет производиться запуск.
- изменить настройки подключения коннектора в файле **DataMart.json**

```
"Credentials": {  
  "ClientId": "BD0FE589-D3A5-4BD6-A70C-AC40586736475",  
  "ClientSecret": "yWj7DrCWR93NrZb2TYDgV2s7wY",  
  "OGRN": "1022483034167",  
  "KPP": "526133001",  
  "CertSerialNumber": "50F2EFD1DE26F8D8743BF8A3EED07496",  
  "CountAtOnesUpdate": 1000,  
  "CountAtOnesCreate": 1000,  
  "CheckAndReplaceEnrollmentOrderDate": true  
},
```

OGRN - ОГРН образовательной организации

KPP - КПП образовательной организации

ClientId - идентификатор клиентского приложения, заданный в env/identityservice.env

ClientSecret - код доступа, заданный в env/identityservice.env

CertSerialNumber - серийный номер сертификата авторизации в "Витрине студентов"

Запуск ЮНИВУЗ-3. Коннектор с Витриной студентов по расписанию

Для запуска сервиса в режиме автоматической отправки данных в "Витрину студентов" по заданному расписанию необходимо:

- В планировщике Windows добавить новое задание для запуска программы DataMart.exe
- Задать расписание для запуска задачи, в соответствии с актуальными рекомендациями по загрузке данных в "Витрину студентов"

